ueyi-Burneyi Hb.; c'est-à-dire que toutes les taches jaunes du corps et des ailes, atteintes d'albinisme, sont devenues blanches.

1 ♀ Rio Napo, haut Amazone (1875), Sarkady.

Nota. — On remarquera que nos deux dernières variétés albines sont du même sexe, de la même région, et ont été prises la même année (et sans doute au même fieu) par le même chasseur.

APPLICATION DE L'EAU DE JAVEL AU TRAITEMENT DES PIQÛRES DE GUÊPES,

PAR M. ANDRÉ PIEDALLU.

Dans le courant de l'été, je fus, avec un ami, attaqué par un essaim de Guêpes, qui ayant leur nid sur le bord d'un chemin avaient été quelques minutes auparavant agacées par des passants. En un instant nous étions enveloppés par l'essaim et piqués à plus de vingt endroits : dans les cheveux et la barhe, sur la figure, au cou, aux bras, aux jambes et même dans le dos, à travers nos vêtements. Nous nous trouvions à cinq minutes de la maison où j'avais de l'eau de Javel. Je savais que le chlorure de chaux avait été employé contre les morsures de Serpents (1), et j'ai pensé à appliquer d'urgence l'eau de Javel à notre cas.

Ces piqûres étaient très douloureuses et, étant donné leur nombre, pouvaient être dangereuses.

J'ai fait alors une solution d'eau de Javel au quart et l'ai appliquée en compresses à mon compagnon et à moi. En quelques minutes les douleurs ont cessé, et aucune inflammation ne s'est manifestée ni sur mon compagnon ni sur moi.

J'ai pensé que cette application d'un liquide commun dans tous les ménages pouvait rendre service; c'est pourquoi j'ai voulu la signaler ici.

D'ailleurs, cette dose massive au quart n'est pas, je pense, nécessaire, et la dose au dixième et même au vingtième serait, je crois, suffisante.

Calmette, dans son livre *Venins et animaux venimeux*, parle de l'application qu'il a faite de solutions de chlorure de chaux aux piqûres dès Hyménoptères.

(1) CALMETTE, C. R., 1894, CXVIII, p. 720. Ann. Inst. Pasteur, 1894, p. 283 à 286; C. Phisalix et G. Bertrand, Archives de Physiologie, n° 3, juil-let 1895, p. 523.

Liste de Coquilles marines recueillies par M. P. Serre à Java (1903-1906),

PAR M. ED. LAMY.

De 1903 à 1906, M. Paul Serre, Correspondant du Muséum et alors Vice-Consul de France à Batavia, a fait au Laboratoire de Malacologie plusieurs envois de Coquilles recueillies sur les côtes de Java; quoique renfermant seulement des espèces en général bien connues, ces récoltes ne sont cependant pas sans intérêt; elles proviennent, en effet. d'une localité dont la faune malacologique marine n'était jusqu'ici que très faiblement représentée dans les collections du Muséum.

Gastropodes.

TEREBRA DIMIDIATA L., Reeve, Conch. Icon., XII, Terebra, pl. VII, fig. 27. T. MACULATA L., Reeve, ibid., pl. I, fig. 4.

T. MISCARIA Lk., Reeve, ibid., pl. III, fig. 9.

Conus marmorets L., Kiener, Spec. Coq. viv., Conus, p. 4, pl. 11, fig. 1.

C. Marmoreus L. var. Bandanus Hwass, Kiener, ibid., p. 6, pl. IV, fig. 1.

C. LITTERATUS L., Kiener, ibid., p. 65, pl. XIX, fig. 1.

C. BETULINUS L., Kiener, ibid., p. 74, pl. XXXVIII, fig. 1.

C. FIGULINUS L., Kiener, ibid., p. 76, pl. XXVIII, fig. 1.

C. Stercus-Musgarum L., Kiener, ibid., p. 206, pl. LVIII, fig. 3.

C. певгаеиз L., Kiener, ibid., p. 45, pl. IV, fig. 2.

C. Hebraeus L. var. vermiculatus Hwass. Kiener, ibid., p. 46, pl. VIII, fig. 3.

C. GENERALIS L., Kiener, ibid., p. 122, pl. XXX, fig. 1.

C. VEXILLIM Martini, Kiener, ibid., p. 79, pl. XXXIV, fig. 1.

C. MILES L., Kiener, ibid., p. 94, pl. XXXVIII, fig. 2.

C. Capitaneus L., Kiener, ibid., p. 85, pl. XX, fig. 1

C. FLAVIDUS Lk., Kiener, ibid., p. 96, pl. XXVI, fig. 4.

C. Ermineus Born=C. Lithographus Meusch., Kiener, ibid., p. 127, pl. XXIX, fig. 1.

C. Mages L., Kiener, ibid., p. 283. pl. LXVII, fig. 1.

C. Spectrum L., Kiener, ibid., p. 262, pl. XLIV, fig. 5.

C. Achatinus Chemn., Kiener. ibid., p. 188, pl. XL, fig. 1.

C. Glass Hwass, Kiener, ibid., p. 300, pl. LXXV, fig. 1.

C. STRIATUS L., Kiener, ibid., p. 280, pl. XLVII, fig. 1.

C. TULIPA L., Kiener, ibid., p. 346, pl. XII, fig. 2.

C. TEXTILE L., Kiener, *ibid.*, p. 328, pl. XC, fig. 1.

C. OMARIA Hwass, Kiener, ibid., p. 3/12. pl. LXXIX. fig. 1.